

FICHA TÉCNICA ESPECIE MADERABLE

NOMBRE	CAIMO
NOMBRES COMUNES	Caimito, caimo morado, balata blanca, ajora, guayabillo, chique.
NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Pouteria guianensis</i>
FAMILIA	Sapotaceae
NOMBRE COMÚN (INGLES)	Star Apple


CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS	Albura de color marrón claro, con transición gradual a duramen de color marrón rojizo. Sin olor ni sabor distintivo. Lustre medio, textura fina. Grano predominantemente recto, con presencia ocasional de grano entrecruzado. Veteado en arcos superpuestos con jaspeado poco pronunciado.	
PESO ESPECÍFICO ANHIDRO (gr/cm ³)	0.74 (MUY PESADA)	
CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICA PARCIAL (%)	19.0 (ALTA)	
CED*	1.4 (ESTABLE)	
CHPSF** (%)	25.2	

Fig.1 Corte tangencial de la madera

USOS	Usada en la elaboración vigas, columnas, muebles, construcciones en general, mangos de herramientas, pisos, carpintería y ebanistería en general.
------	---

*COEFICIENTE DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL

**CONTENIDO DE HUMEDAD EN EL PUNTO DE SATURACIÓN DE LA FIBRA

FUENTE: López Camacho, R, Pulido Rodríguez, N, González Martínez, R, Nieto Vargas, J y Vásquez, M. (2014.). Maderas. Especies comercializadas en el territorio CAR: Guía para su identificación. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. 978-958-8897-11-0